

รายการประกอบแบบ

1. การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง

- 1.1 ผู้รับจ้าง จะต้องก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับเป็นสำนักงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้างเหล็ก โรงเก็บชิ้นงานเหล็ก และห้องน้ำ บริเวณใกล้เคียงที่ถาวรก่อสร้าง โดยที่ผนังและระบบอาคารชั่วคราวทั้งหมด พร้อมทั้งรั้วชั่วคราวบริเวณ CAMU ก่อสร้าง เสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องปิดล้อม
- 1.2 จะต้องใช้ระบบดิน หรือดินถมบริเวณที่ขุดให้ระดับที่ขึ้นของอาคารแบบ ก่อมาติดตั้งในงานบ่มกึ่งบริเวณ
- 1.3 การขุดดินในอาคารและถนน

ให้ทำการขุดน้ำขังในอาคารในบริเวณก่อสร้าง คอยควบคุมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด โดยจะต้องใช้วิธีการรักษาที่ใช้รูปอนุภาคการไหลทางเคมีควบคุมและต้องสามารถปรับระดับประสิทธิผลการไหลและมีบริเวณดูแลเป็นระยะตลอดจนอาจยัง ข้อ 2 ปี

2. งานโครงสร้าง

2.1 คอนกรีตสำหรับโครงสร้างทั้งหมดใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม PORTLAND CEMENT TYPE 1 รายละเอียดตามแบบโครงสร้าง

2.2 ฐานเสาเข็มรูป ค.ส.ล. ให้ใช้ขนาดและค่าการรับน้ำหนักตามข้อกำหนดรายละเอียดแบบโครงสร้าง

3. งานหลังคา

- 3.1 โครงสร้างหลังคาตามแบบอาคาร
- 3.2 วัสดุประกอบหลังคาและระบบระบายน้ำ
- 3.3 วัสดุหลังคาชนิดเป็นพี.พี. หรือหลังคาเป็นพี.พี. ที่มาจากชนิดเป็นพี.พี. และให้ถอดแผ่นหลังคาใบที่ขึ้น ห้ามใช้กระดาษ ค.ส.ล. ทุบลงบนแผ่นกระเบื้อง

4. งานสถาปัตยกรรม

4.1 ผนัง - วัสดุตกแต่งผิวตามรายละเอียดสถาปัตย์

- ระบบที่ขึ้นรูปในแบบ เป็นระบบที่บุวัสดุผิวหน้าผู้รับจ้างจะต้องขมึนเมื่อพื้นโครงสร้างโดยคำนึงถึงความหนาของวัสดุผิวหน้าแต่ละชนิด

4.2 ผนัง - โดยทั่วไปวัสดุที่ขึ้นผนังและผนังบน และระบบปูเรียบทาสีเคลือบ

- ผนังค้ำไม้ระหว่างหลัง จะต้องยึดติดกับโครงสร้างทุกหลัง และผนังค้ำไม้ที่เป็นผนังกันไฟจะต้องยึดติดทุก 2 ชั้น
- วัสดุตกแต่งผนัง ตามรายละเอียดสถาปัตย์

4.3 เพดาน - วัสดุฝ้าและระบบระบายน้ำตามรายละเอียดแบบอาคาร

4.4 ประตู และ หน้าต่าง - รายละเอียดตามแบบ

4.5 งานฝ้า

- ฝ้าที่เป็นส่วนโครงสร้างรับน้ำหนัก ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งตามแบบที่ระบุของระบบฝ้า

- ฝ้างานใช้ไม้เนื้อแข็งโดยจะต้องใช้รั้วการอนุญาติจากผู้รับจ้าง ทาสีกันน้ำ

- ฝ้าค้ำไม้เนื้อแข็งโดยจะต้องใช้รั้วการอนุญาติจากผู้รับจ้าง ทาสีกันน้ำ

4.6 งานสี

- สีภายนอกอาคารให้ใช้สี JOTASHIELD หรือคุณภาพเทียบเท่า
- สีภายในอาคารให้ใช้สี LOTUN MALESTIC หรือคุณภาพเทียบเท่า
- สีพื้นกันความชื้นให้ใช้สี JOTUN GARDEX ENAMEL หรือคุณภาพเทียบเท่า

5. งานระบบสุขาภิบาล

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING เสร็จแล้วผู้รับจ้าง เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินงานระบบสุขาภิบาล

5.2 ระบบระบายน้ำให้ต้องจากท่อระบายน้ำขนาด 4 นิ้วติดตั้งมาตรฐาน โดยมี GATE VALVE คนควบคุมการระบายน้ำที่หน้าอาคาร

5.3 ท่อลมระบบปรับอากาศต้องเป็นท่อทองเหลือง ให้ติดตั้ง GATE VALVE แบบและรหัสที่ขออนุญาตจากเทศบาล ตำบลหรือเมือง ให้ผู้รับจ้างแนบส่งแผนระบบ ระบายน้ำ และขอรับ อนุมัติจากเทศบาลที่ราชการที่ติดตั้ง

5.4 ที่ระบอบอากาศ ให้ต้องเป็นทองเหลืองในตำแหน่งที่ระบายน้ำเย็นร้อน เย็นร้อน และ ระบาย โดยดูรายละเอียดแบบอาคาร

5.5 ท่อลมและท่อของระบายอากาศ ในตำแหน่งที่ระบายน้ำเย็นร้อน เย็นร้อน และ ระบาย โดยดูรายละเอียดแบบอาคาร งานค้ำย โดยดูรายละเอียดแบบอาคาร

5.6 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6. งานระบบไฟฟ้า

6.1 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.2 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.3 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.4 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.5 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.6 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.7 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.8 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.9 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.10 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.11 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.12 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.13 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.14 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.15 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.16 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.17 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.18 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.19 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.20 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.21 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

6.22 วัสดุท่อต่างๆ ให้ใช้ท่อ PVC ขนาดตามระบุในแบบ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน หมู่ที่ 1

ตำบล ต.บึงมะพร้าว อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

จ.ส.อ.พิสิญจน์ บาดทับ *[Signature]* ปลัด อ.บ.ต.ฯ


นายประสิทธิ์ เกรตาทอง *[Signature]* นายก อ.บ.ต.ฯ

นางดวงกมล นั้ไสว *[Signature]* นายก อ.บ.ต.ฯ




- ทนายหญิง - จำนวนให้รายละเอียดเป็นอำนาจให้ผู้ดำเนินการเป็นสำคัญ

- จำนวนให้รายละเอียดเป็นอำนาจให้ผู้ดำเนินการเป็นสำคัญ



รูปตัดตามยาว
(NOT TO SCALE)


โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน หมู่ที่ 1



ตำบล ต.บึงมะพร้าว	อำเภอ เมืองเพชรบุรี	จังหวัด เพชรบุรี
นายประทีป เบนรตาทอง	นายประทีป เบนรตาทอง	ปลัด อ.บ.ต.๑
นางดวงตกร บัวไสว	นางดวงตกร บัวไสว	นายก อ.บ.ต.๑

จ.ส.อ.พิสิษฐ นาคทับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี




รูปตัดตามยาว
(NOT TO SCALE)


โครงการก่อสร้างหลังคาตามหาเขตดิน หมู่ที่ 1


ตำบล ต.มะพร้าว อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี

จ.ส.อ.พิสิฏฐิ มาตกับ  ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประทีป เสนตาทอง  ป.๕๓ อ.บ.๓.๖

นายทองทร บัวโธ  นายท.อ.บ.๓.๖





รูปตัดผนัง

2.40

โครงการก่อสร้างของ อบต.

ชื่อโครงการ _____

งบประมาณ _____ บาท

วันที่เริ่มสัญญา _____

วันที่สิ้นสุดสัญญา _____

ผู้ควบคุมงาน _____

คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง


1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____




แผ่นเหล็กหนา 1/16

เหล็ก ๑ x 1/16 ช่องเหล็กแผ่นเหล็ก

รูปตัดเอียง

1. เสา ฐานปาดอกสี่เหลี่ยมสองชั้น ใช้สกรูขัน ก้อนเหล็กจริง
2. ตัวทังสี่เหลี่ยม ขนาดครึ่งฟุตสี่เหลี่ยมสองชั้น
3. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
4. ผู้คิดสร้างใช้ข้อกำหนดความแข็งแรงตาม มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
5. ต้องทำการวัดตั้งป้ายแสดงโครงการ หรือรับทำสัญญาแล้ว ภายใน 7 วัน

ห้องใต้ดิน ๑ ชั้น ๑.๒๕



องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ตำบล ต้นมะพร้าว	อำเภอ เมืองเพชรบุรี	จังหวัด เพชรบุรี
จ.ส.อ.พิสิฎฐ์	บาททวี	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
นายประทีป	นครดาทอง	ปลัด อบต.ร
นายทองทร	บัวใส	นายก อบต.ร