



## โครงการปรับปรุงผิวน้ำดูกรังเป็นหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น สายนาฬงอโถ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตันนุมพров อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
ทั่วการปรับปรุงผิวน้ำดูกรังเป็นหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ก้าวไปประมาณ 3.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 880.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คงทันตากไม่น้อยกว่า 792.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมบะสูบโครงสร้าง จ้างงาน 1 ปี

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ องค์กรบริหารส่วนตำบลในราษฎร กำหนด

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลในราษฎร	
นายสมชาย ใจดี	ผู้จัดการ
หมู่ที่ 3 ตำบลตันนุมพrov จังหวัดเพชรบุรี	ผู้จัดการ
แบบแผนที่ 1	แบบแผนที่ 2
ใบเบิกจ่าย	ใบเบิกจ่าย
ใบเบิกจ่าย	ใบเบิกจ่าย
รายงานขอแบบสถาบันทดสอบทางเคมีฯ วิเคราะห์	
แบบฟอร์ม 4 ชุด	แบบฟอร์ม 4 ชุด
20 นาที คลายร้อน เมือง เพชรบุรี	20 นาที คลายร้อน เมือง เพชรบุรี
ตรวจสอบ	
ผู้จัดการ ใจดี	ผู้จัดการ ใจดี
กองช่าง	กองช่าง
ผู้จัดการ ใจดี	ผู้จัดการ ใจดี
หนังสือ	หนังสือ
ปลัด อบต. ใจดี	
เลขที่แบบฟอร์ม 4 ฉบับ	เลขที่แบบฟอร์ม 4 ฉบับ
ผู้จัดการ ใจดี	ผู้จัดการ ใจดี
หนังสือ	หนังสือ
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
เลขที่แบบฟอร์ม 4 ฉบับ	เลขที่แบบฟอร์ม 4 ฉบับ
ผู้จัดการ ใจดี	ผู้จัดการ ใจดี
หนังสือ	หนังสือ





中原文庫

๑๙๗

ມະນາຄານ ດັບອຸປະກອດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

ກະຊວງສັນຕໍ່າງ

一九四〇年九月

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

TRIPLE E CO., LTD

น้ำยาเคลือบเงาสีฟ้าเข้ม ขนาด 100 ml. ราคา 4.99 บ.

กิตติกร

29 May 2010, 11:15:00 AM

卷之三

ПРАВОСЛАВИЕ

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

PUBLICATIONS RECEIVED

卷之三

ប្រធ័ត ឧបគម

WILHELMUS DE VRIES

MAY 1988

卷之三

DENSITY


“**អាជីវកម្មរបស់រាជរដ្ឋបាល**”

សំណង់ពីការបង្កើតរឹងចាំបាច់

תְּמִימָנָה

4  
3

พัสดุการค้าทั่วไปต้องมีเอกสารเดินทางเดินทางต่างประเทศและมีบันทึกเดินทางเข้าประเทศต่างประเทศแล้ว ก่อนเดินทาง 3.00 เมตร  
ห้องน้ำสาธารณะเดินทาง 880.00 เมตร ห้องน้ำสาธารณะ 0.20 เมตร  
พื้นที่สำหรับลูกค้าไม่เกินกว่า 792.00 ตารางเมตรทั้งหมด



ပြည်များရှိသောကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများကို အမြန် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အကြောင်းအရာ

ก้าวเข้าไปในโลกของมนุษย์ที่ไม่ใช่แค่ความต้องการส่วนตัว

2.40 mm3

๓. เผชิญปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้าน ใช้เงินมาก่อนหน้าสิ่งที่ต้องเสียเงินก่อน ๒ ครั้ง

๔. ต้องจ่ายเดือนต่อเดือน

๕. วางแผนเพื่อตัดต่อเงินเดือนของตนตามเป้าหมายที่ต้องการตามแบบกำหนด

๖. ต้องจ่ายตัวเองให้หมดก่อนจึงสามารถหักเงินเดือนได้ตามที่ต้องการ

๗. ต้องจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าน้ำ กินแล้วต้องจ่ายค่าน้ำตามบานเดือน

ก่อนที่จะตัดต่อสายไฟ ให้ตรวจสอบว่าสายไฟที่ต้องการต่อต้องมีขนาดหนาและยาวพอที่จะรองรับความต้องการของอุปกรณ์

Technical drawing of a concrete foundation with dimensions and reinforcement details:

- Overall dimensions:** Total width = 2.40 m, total height = 1.20 m.
- Reinforcement:**
  - Top slab reinforcement: φ 2-2<sup>½</sup>
  - Column reinforcement: φ 20@0.10m
  - Base reinforcement: φ 20@0.30m
- Soil layers:**
  - Layer 1: 0.30 m thick, labeled "ฐานดินเหนียว"
  - Layer 2: 0.60 m thick, labeled "หินอ่อน ก 1:2.4"
  - Layer 3: 0.30 m thick, labeled "ฐานดินเหนียว"
- Foundation wall thickness:** 0.35 m
- Foundation wall height:** 0.55 m
- Vertical dimensions:** Foundation height = 0.30 m, Column height = 0.85 m, Total height = 1.20 m.